

お客様各位

Report No. A19005

2019年6月27日
富士電機機器制御株式会社
事業企画本部 業務部

薄形コマンドスイッチ拡充 シルバーベゼルタイプ発売のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より、富士電機標準機器をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

掲記の件、ご好評いただいております薄形コマンドスイッチにおいてシルバーベゼルタイプを拡充発売致します。

詳細について、下記させていただきますので、ご高覧の上、ご高配の程、宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

－ 記 －

1. 発売機種

AF16 シリーズ

(注)標準品形式の末尾に、「ZS」とご指定ください。

AH225 シリーズ

AG225 シリーズ

(注)標準品形式の末尾に、「/S」とご指定ください。

<代表機種外観>



<シリーズ明細>

シリーズ	種類	操作部構造	適用シリーズ
AF16	照光押しボタンスイッチ	長角平形	AF16F0N、AF16F5N
		角平形	AF16F0M、AF16F5M
		丸平形	AF16F0L、AF16F5L
	押しボタンスイッチ	長角平形	AF16F0T、AF16F5T
		角平形	AF16F0S、AF16F5S
		丸平形	AF16F0R、AF16F5R
	セレクトスイッチ	長角ツマミ形	AF16PT
		角ツマミ形	AF16PS
		丸ツマミ形	AF16PR
		長角キー形	AF16JT
DF16	表示灯	角キー形	AF16JS
		丸キー形	AF16JR
		長角平形	DF16F0N
		角平形	DF16F0M
		丸平形	DF16F0L

シリーズ	種類	操作部構造	適用シリーズ
AH225	照光押しボタンスイッチ	平形	AH225-FL、AH225-FL5
		突形	AH225-EL、AH225-EL5
		大型	AH225-ML
		プッシュロック形	AH225-VL
	押しボタンスイッチ	平形	AH225-F、AH225-F5
		突形	AH225-E、AH225-E5
		大型	AH225-M
		プッシュロック形	AH225-V
		リングセレクト形	AH225-S2
	セレクトスイッチ	ツマミ形	AH225-P
		キー形	AH225-J
		レバー形	AH225-H2
		ツマミ形	AH225-PL2
AG225	照光押しボタンスイッチ	平形	AG225-FL、AG225-FL5
		突形	AG225-EL、AG225-EL5
		大型	AG225-ML
		プッシュロック形	AG225-VL
	押しボタンスイッチ	平形	AG225-F、AG225-F5
		突形	AG225-E、AG225-E5
		大型	AG225-M
		プッシュロック形	AG225-V
		リングセレクト形	AG225-S2
	セレクトスイッチ	ツマミ形	AG225-P
		キー形	AG225-J
		レバー形	AG225-H2
		ツマミ形	AG225-PL2

2. 製品の特長

- ・パネルデザインの向上をサポートいたします。
- ・従来のマットな黒色とシルバー色のデザインの2種類を準備いたしました。
- ・AF16シリーズでは、配線作業性向上に貢献するスプリング端子にも対応可能です。(速結用ソケット使用)

3. 価格体系

希望小売価格 標準品に対して+530 円
「薄形コマンドスイッチシルバーベゼルタイプ価格表」をご参照下さい。

4. 発売時期

2019 年 7 月受注開始

5. 添付資料

- ・チラシ_薄形コマンドスイッチシルバーベゼルタイプ
- ・薄形コマンドスイッチシルバーベゼルタイプ価格表

－以 上－

形式仕様	希望小売
AF16F0T-C1GZS	1,750
AF16F0T-C1RZS	1,750
AF16F0T-C1BZS	1,750
AF16F0T-C1WZS	1,750
AF16F0T-C1YZS	1,750
AF16F0T-C1AZS	1,750
AF16F0T-C1SZS	1,750
AF16F0T-C2GZS	1,960
AF16F0T-C2RZS	1,960
AF16F0T-C2BZS	1,960
AF16F0T-C2WZS	1,960
AF16F0T-C2YZS	1,960
AF16F0T-C2AZS	1,960
AF16F0T-C2SZS	1,960
AF16F0S-C1GZS	1,750
AF16F0S-C1RZS	1,750
AF16F0S-C1BZS	1,750
AF16F0S-C1WZS	1,750
AF16F0S-C1YZS	1,750
AF16F0S-C1AZS	1,750
AF16F0S-C1SZS	1,750
AF16F0S-C2GZS	1,960
AF16F0S-C2RZS	1,960
AF16F0S-C2BZS	1,960
AF16F0S-C2WZS	1,960
AF16F0S-C2YZS	1,960
AF16F0S-C2AZS	1,960
AF16F0S-C2SZS	1,960
AF16F0R-C1GZS	1,750
AF16F0R-C1RZS	1,750
AF16F0R-C1BZS	1,750
AF16F0R-C1WZS	1,750
AF16F0R-C1YZS	1,750
AF16F0R-C1AZS	1,750
AF16F0R-C1SZS	1,750
AF16F0R-C2GZS	1,960
AF16F0R-C2RZS	1,960
AF16F0R-C2BZS	1,960
AF16F0R-C2WZS	1,960
AF16F0R-C2YZS	1,960
AF16F0R-C2AZS	1,960
AF16F0R-C2SZS	1,960
AF16PT-2C1BZS	2,480
AF16PT-2C2BZS	2,690
AF16PS-2C1BZS	2,480
AF16PS-2C2BZS	2,690
AF16PR-2C1BZS	2,480
AF16PR-2C2BZS	2,690
AF16PT-3C2BZS	2,690
AF16PS-3C2BZS	2,690
AF16PR-3C2BZS	2,690
AF16JT-2BC1AZS	3,220
AF16JT-2BC2AZS	3,430
AF16JS-2BC1AZS	3,220
AF16JS-2BC2AZS	3,430
AF16JR-2BC1AZS	3,220
AF16JR-2BC2AZS	3,430
AF16JT-3EC2AZS	3,430
AF16JS-3EC2AZS	3,430
AF16JR-3EC2AZS	3,430
AF16F0N-C1E3GZS	1,970
AF16F0N-C1E3RZS	1,970
AF16F0N-C1E3WZS	1,970
AF16F0N-C1E3YZS	1,970
AF16F0N-C1E3AZS	1,970
AF16F0N-C1E3SZS	2,350
AF16F0N-C2E3GZS	2,180
AF16F0N-C2E3RZS	2,180
AF16F0N-C2E3WZS	2,180
AF16F0N-C2E3YZS	2,180
AF16F0N-C2E3AZS	2,180
AF16F0N-C2E3SZS	2,560
AF16F0M-C1E3GZS	1,970
AF16F0M-C1E3RZS	1,970
AF16F0M-C1E3WZS	1,970
AF16F0M-C1E3YZS	1,970
AF16F0M-C1E3AZS	1,970
AF16F0M-C1E3SZS	2,350
AF16F0M-C2E3GZS	2,180
AF16F0M-C2E3RZS	2,180
AF16F0M-C2E3WZS	2,180
AF16F0M-C2E3YZS	2,180

形式仕様	希望小売
AF16FOM-C2E3AZS	2,180
AF16FOM-C2E3SZS	2,560
AF16FOL-C1E3GZS	1,970
AF16FOL-C1E3RZS	1,970
AF16FOL-C1E3WZS	1,970
AF16FOL-C1E3YZS	1,970
AF16FOL-C1E3AZS	1,970
AF16FOL-C1E3SZS	2,350
AF16FOL-C2E3GZS	2,180
AF16FOL-C2E3RZS	2,180
AF16FOL-C2E3WZS	2,180
AF16FOL-C2E3YZS	2,180
AF16FOL-C2E3AZS	2,180
AF16FOL-C2E3SZS	2,560
DF16FON-E3GZS	1,590
DF16FON-E3RZS	1,590
DF16FON-E3WZS	1,590
DF16FON-E3YZS	1,590
DF16FON-E3AZS	1,590
DF16FON-E3SZS	1,970
DF16FOM-E3GZS	1,590
DF16FOM-E3RZS	1,590
DF16FOM-E3WZS	1,590
DF16FOM-E3YZS	1,590
DF16FOM-E3AZS	1,590
DF16FOM-E3SZS	1,970
DF16FOL-E3GZS	1,590
DF16FOL-E3RZS	1,590
DF16FOL-E3WZS	1,590
DF16FOL-E3YZS	1,590
DF16FOL-E3AZS	1,590
DF16FOL-E3SZS	1,970
AH225-FS11/S	2,200
AH225-FB11/S	2,200
AH225-FS22/S	2,415
AH225-FB22/S	2,415
AH225-FS33/S	2,635
AH225-FB33/S	2,635
AH225-ES11/S	2,200
AH225-EB11/S	2,200
AH225-ES22/S	2,415
AH225-EB22/S	2,415
AH225-ES33/S	2,715
AH225-EB33/S	2,715
AH225-FG11/S	2,200
AH225-FR11/S	2,200
AH225-FW11/S	2,200
AH225-FY11/S	2,200
AH225-FO11/S	2,200
AH225-FG22/S	2,415
AH225-FR22/S	2,415
AH225-FW22/S	2,415
AH225-FY22/S	2,415
AH225-FO22/S	2,415
AH225-FG33/S	2,635
AH225-FR33/S	2,635
AH225-FW33/S	2,635
AH225-FY33/S	2,635
AH225-FO33/S	2,635
AH225-EG11/S	2,200
AH225-ER11/S	2,200
AH225-EW11/S	2,200
AH225-EY11/S	2,200
AH225-EO11/S	2,200
AH225-EG22/S	2,415
AH225-ER22/S	2,415
AH225-EW22/S	2,415
AH225-EY22/S	2,415
AH225-EO22/S	2,415
AH225-EG33/S	2,715
AH225-ER33/S	2,715
AH225-EW33/S	2,715
AH225-EY33/S	2,715
AH225-EO33/S	2,715
AH225-FLG11E3/S	2,385
AH225-FLR11E3/S	2,385
AH225-FLW11E3/S	2,385
AH225-FLY11E3/S	2,385

薄形コマンドスイッチ拡充 シルバーベゼルタイプ

好評の薄形コマンドスイッチにシルバーベゼルタイプが登場！

■特長


- マットな黒色に加え、今回シルバー色が加わり、パネルデザインのバリエーションが広がります。
- 黒色ベゼル品（標準）と機能・性能は変わらず、付属品も同様に適用できます。

■対象形式

- ϕ 16 コマンドスイッチ AF16・DF16 シリーズ
【ご注文形式】 AF16 □□ ZS
(注) 標準品形式の末尾に、「ZS」とご指定ください。
- ϕ 22 コマンドスイッチ AH225 シリーズ
【ご注文形式】 AH225 □□ /S
(注) 標準品形式の末尾に、「/S」とご指定ください。
- 角コマンドスイッチ AG225 シリーズ
【ご注文形式】 AG225 □□ /S
(注) 標準品形式の末尾に、「/S」とご指定ください。

■希望小売価格(税抜)

機種	希望小売価格 [円]
AF16, DF16 シリーズ AH225 シリーズ AG225 シリーズ	標準品に対して+ 530



■寸法(概要)

	AF16・DF16 シリーズ minico ※1			AH225 シリーズ	AG225 シリーズ
ボタンサイズ (mm)					
パネルカット寸法 (mm)					

※ AF16・DF16 シリーズにプッシュイン方式の配線に対応した速結用ソケットを用意しています。詳細は操作表示機器総合カタログ (62E2-J-0040) を参照ください。


■対象形式(詳細)

シリーズ	種類	操作部構造	適用形式
AF16	照光押しボタンスイッチ	長角平形	AF16F0N、AF16F5N
		角平形	AF16F0M、AF16F5M
		丸平形	AF16F0L、AF16F5L
	押しボタンスイッチ	長角平形	AF16F0T、AF16F5T
		角平形	AF16F0S、AF16F5S
		丸平形	AF16F0R、AF16F5R
	セレクトスイッチ	長角ツمام形	AF16PT
		角ツمام形	AF16PS
		丸ツمام形	AF16PR
		長角キー形	AF16JT
角キー形		AF16JS	
DF16	表示灯	長角平形	DF16F0N
		角平形	DF16F0M
		丸平形	DF16F0L

シリーズ	種類	操作部構造	適用形式
AH225	照光押しボタンスイッチ	平形	AH225-FL、AH225-FL5
		突形	AH225-EL、AH225-EL5
		大型	AH225-ML
		プッシュロック形	AH225-VL
	押しボタンスイッチ	平形	AH225-F、AH225-F5
		突形	AH225-E、AH225-E5
		大型	AH225-M
		プッシュロック形	AH225-V
	セレクトスイッチ	リングセレクト形	AH225-S2
		ツمام形	AH225-P
キー形		AH225-J	
照光セレクトスイッチ	レバー形	AH225-H2	
	ツمام形	AH225-PL2	
	ツمام形	AH225-PL2	
AG225	照光押しボタンスイッチ	平形	AG225-FL、AG225-FL5
		突形	AG225-EL、AG225-EL5
		大型	AG225-ML
		プッシュロック形	AG225-VL
	押しボタンスイッチ	平形	AG225-F、AG225-F5
		突形	AG225-E、AG225-E5
		大型	AG225-M
		プッシュロック形	AG225-V
	セレクトスイッチ	リングセレクト形	AG225-S2
		ツمام形	AG225-P
キー形		AG225-J	
照光セレクトスイッチ	レバー形	AG225-H2	
	ツمام形	AG225-PL2	
	ツمام形	AG225-PL2	

AF16/DF16 シリーズお役立ちアイテム紹介

連結ソケットが配線作業をサポートします！




- 工具不要の「プッシュイン」方式で、挿入口へ差し込むだけの簡単配線です。(フェール使用時)

※単線及び、より線で接続の場合は、挿入口のボタンを押しながら電線を挿入します。

- 分岐用電線挿入口もあり、分岐配線（渡り配線）が可能です。

※詳細は操作表示機器総合カタログ（62E2-J-0040）を参照ください。

面倒なはんだ付け作業から解放！



FE 富士電機機器制御株式会社

〒103-0011

東京都中央区日本橋大伝馬町5番7号 三井住友銀行人形町ビル

www.fujielectric.co.jp/fcs/

技術相談窓口

■ 富士電機機器制御ブランド品のお問い合わせ

0120-242-994 フリーダイヤル(携帯電話可能)

ed-c@fujielectric.com

平日 8:30~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

⚠ 安全に関するご注意

- 安全のため、ご使用前に、「取扱説明書」や「ユーザーズマニュアル」をよくお読み頂くか、お買上の販売店または当社にご相談のうえ、正しくご使用ください。
- 安全のため、接続は電気工事・電気配線などの専門の技術者を有する人が行ってください。

取扱店

