

生産中止

・下記機種を生産を中止させていただきます。
 ・大変ご迷惑をおかけしますが、代替機種への転換などよろしくお願いたします。

'04
3月

No. 1

分電盤用電磁接触器 FDシリーズ

生産中止時期

機種	仕様	生産中止機種	代替機種	備考
FDシリーズ	標準形（非可逆）	FD-32 *1	-	-
		FD-42		
		FD-63 *1		
	標準形（可逆）	FD-63RM *1		
	機械ラッチ形（非可逆）	FD-32/V *1		
		FD-63/V *1		
		FD-32/VG *1		
		FD-63/VG *1		
		FD-63RM/V *1		
	機械ラッチ形（可逆）	FD-63RM/VG *1		

*1 二種耐熱形を含みます。

No. 2

大容量交流電磁接触器 MH1200シリーズ

生産中止時期

'04
3月

機種	生産中止機種	代替機種	備考
MH1200	MH1200	-	-

No. 3

非常電源切替用開閉器 SM シリーズ

生産中止時期

'04
3月

機種	仕様	生産中止機種	代替機種	備考
SM シリーズ	表面接続形	SM F	-	-
	裏面接続形	SM B		
	裏面プレート	SZ3AP		

No. 4

サーキットプロテクタ CP-R, H, Qシリーズ

生産中止時期

'04
4月

機種	生産中止機種	代替機種	備考
CP-Rシリーズ	CP21R	-	-
	CP22R		
CP-Hシリーズ	CP21H		
	CP22H		
CP-Qシリーズ	CP22Q		

AH22シリーズ(22)

(1) 押しボタンスイッチ

フレーム	操作部形状	動作機能	生産中止機種		代替機種	
			AH22シリーズ		AR22シリーズ	AM22シリーズ
丸フレーム	平形 (23.5)	モメンタリ オルタネイト	AH22-F AH22-F5		AR22F0R- AR22F5R-	AM22F0R- AM22F5R-
	突形 (23.5)	モメンタリ オルタネイト	AH22-E AH22-E5		AR22E0R- AR22E5R-	AM22E0R- AM22E5R-
	中形 (29)	モメンタリ オルタネイト	AH22-MS AH22-MS5		AR22M4R- AR22M9R-	AM22M4R- -
	大形 (40)	モメンタリ オルタネイト	AH22-M AH22-M5		AR22M0R- AR22M5R-	AM22M0R- AM22M5R-
	フルガード形 (23.5)	モメンタリ オルタネイト	AH22-G1 AH22-G6		AR22G3R- AR22G8R-	AM22G3R- AM22G8R-
	フルガード大形 (40)	モメンタリ オルタネイト	AH22-M2 AH22-M7		AR22M3R- AR22M8R-	AM22M3R- AM22M8R-
	角フレーム	角平形 (24)	モメンタリ オルタネイト	AH22-SF AH22-SF5		AR22F0S- AR22F5S-
角突形 (24)		モメンタリ オルタネイト	AH22-SE AH22-SE5		AR22E0S- AR22E5S-	- -
角丸フレーム	角丸平形 (23.5)	モメンタリ オルタネイト	AH22-YF AH22-YF5		AR22F0Y- AR22F5Y-	- -
	角丸突形 (23.5)	モメンタリ オルタネイト	AH22-YE AH22-YE5		AR22E0Y- AR22E5Y-	- -
	角丸中形 (29)	モメンタリ オルタネイト	AH22-YMS AH22-YMS5		AR22M4Y- -	- -
丸フレーム	ウォブル スティック形	モメンタリ	AH22-U H		-	-
	リングセレクト形 (23.5)		AH22-S 22		AR22S R- 22	-
角丸フレーム	角丸リング セレクト形 (23.5)		AH22-YS 22		-	-
丸フレーム	プッシュロック 中形 (29)	ターンリセット	AH22-VS		AR22VSR- R AR22V4R- R	AM22VSE- R
	プッシュロック 大形 (40)	ターンリセット	AH22-V		AR22V5R- R AR22V0R- R	AM22V0E- R
	プッシュ・プル形 (40)	ターンリセット	AH22-Q2		AR22Q2R- R	-
	キー付プッシュ ロック中形 (29)	ターンリセット	AH22-VSJ		-	-
	キー付プッシュ ロック大形 (40)	ターンリセット	AH22-VJ		AR22V7R- R	-

(注) : 接点構成、 : 押しボタンの色、 : 接点動作を示します。

生産中止

(2) 照光押しボタンスイッチ

フレーム	操作部形状	動作機能	光源	生産中止機種		代替機種			
				AH22シリーズ		AR22シリーズ		AM22シリーズ	
丸フレーム	突形 (23.5)	モメンタリ	LED	AH22-EL	3	AR22E0L-	3	AM22E0L-	3
			白熱	AH22-EL		AR22E0L-	4	AM22E0L-	4
		オルタネイト	LED	AH22-EL5	3	AR22E5L-	3	AM22E5L-	3
			白熱	AH22-EL5		AR22E5L-	4	AM22E5L-	4
	フルガード形 (23.5)	モメンタリ	LED	AH22-GL1	3	AR22G2L-	3	AM22G2L-	3
			白熱	AH22-GL1		AR22G2L-	4	AM22G2L-	4
		オルタネイト	LED	AH22-GL6	3	AR22G7L-	3	AM22G7L-	3
			白熱	AH22-GL6		AR22G7L-	4	AM22G7L-	4
	大形 (40)	モメンタリ	LED	AH22-ML	3	AR22M0L-	3	AM22M0L-	3
			白熱	AH22-ML		AR22M0L-	4	AM22M0L-	4
		オルタネイト	LED	AH22-ML5	3	AR22M5L-	3	AM22M5L-	3
			白熱	AH22-ML5		AR22M5L-	4	AM22M5L-	4
角フレーム	角平形 (24)	モメンタリ	LED	AH22-SFL	3	AR22F0M-	3	-	
			白熱	AH22-SFL		AR22F0M-	4	-	
		オルタネイト	LED	AH22-SFL5	3	AR22F5M-	3	-	
			白熱	AH22-SFL5		AR22F5M-	4	-	
	角突形 (24)	モメンタリ	LED	AH22-SEL	3	AR22E0M-	3	-	
			白熱	AH22-SEL		AR22E0M-	4	-	
		オルタネイト	LED	AH22-SEL5	3	AR22E5M-	3	-	
			白熱	AH22-SEL5		AR22E5M-	4	-	
角丸フレーム	角丸突形 (23.5)	モメンタリ	LED	AH22-YEL	3	AR22E0P-	3	-	
			白熱	AH22-YEL		AR22E0P-	4	-	
		オルタネイト	LED	AH22-YEL5	3	AR22E5P-	3	-	
			白熱	AH22-YEL5		AR22E5P-	4	-	
丸フレーム	中形 (29)	モメンタリ	LED	AH22-MSL	3	AR22M4L-	3	AM22M4L-	3
			白熱	AH22-MSL		AR22M4L-	4	AM22M4L-	4
		オルタネイト	LED	AH22-MSL5	3	AR22M9L-	3	AM22M9L-	3
			白熱	AH22-MSL5		AR22M9L-	4	AM22M9L-	4
	プッシュロック 大形 (40)	ターンリセット	LED	AH22-VL	3	AR22V5L-	3	AM22V0F-	3
			白熱	AH22-VL		AR22V5L-	4	-	
		ターンリセット (全着色透明)	LED	AH22-VL1	3	AR22VDL-	3	AM22VDF-	3
			白熱	AH22-VL1		AR22VDL-	4	-	
	プッシュロック 中形 (29)	ターンリセット	LED	AH22-VSL	3	AR22VSL-	3	AM22VSF-	3
			白熱	AH22-VSL		AR22VSL-	4	-	

(注) : 接点構成、 : ランプ使用電圧、 : 押しボタンの色を示します。

(3) ラッチ押しボタンスイッチ

ラッチ	操作部仕様	生産中止機種		代替機種	
		AH22シリーズ		AR22シリーズ	AM22シリーズ
2点ラッチ	F : 平形、E : 突形、M : 大形 EL : 突形照光、ML : 大形照光	AH22-	5 /	-	-
4点ラッチ	R : 右手操作、L : 左手操作 001, 002, 003 : 仕様番号	AH22-	4 /	-	-

(注) : 接点構成、 : ランプ使用電圧、 : 押しボタンの色、 : 操作部仕様を示します。

(4) セレクタスイッチ

フレーム	操作部形状	種類	ノッチ数	復帰方式	生産中止機種		代替機種	
					AH22シリーズ	AR22シリーズ	AM22シリーズ	
丸フレーム	ツマミ形	標準形 コントロール形	2, 3	手動,自動,混合	AH22-P	AR22PR-	AM22PR-	
			3, 4, 5		AH22-PC	AR22PCR-	AM22PCR-	
丸フレーム	長ツマミ形	標準形 コントロール形	2, 3	手動,自動,混合	AH22-PW	AR22WR-	AM22WR-	
			3, 4, 5		AH22-PWC	AR22WCR-	AM22WCR-	
角丸フレーム	角丸ツマミ形	標準形 コントロール形	2, 3	手動,自動,混合	AH22-YP	AR22PY-	-	
			3, 4, 5		AH22-YPC	AR22PCY-	-	
角丸フレーム	角丸長ツマミ形	標準形 コントロール形	2, 3	手動,自動,混合	AH22-YPW	AR22WY-	-	
			3, 4, 5		AH22-YPWC	AR22WCY-	-	
丸フレーム	丸ツマミ形	標準形 コントロール形	2, 3	手動,自動,混合	AH22-PR	AR22RR-	-	
			3, 4, 5		AH22-PRC	AR22RCR-	-	
丸フレーム	シリンダー キー形	標準形 コントロール形	2, 3	手動,自動,混合	AH22-J	AR22JR-	AM22JR-	
			3		AH22-JC	AR22JCR-	AM22JCR-	
角丸フレーム	角丸シリンダー キー形	標準形 コントロール形	2, 3	手動,自動,混合	AH22-YJ	AR22JY-	-	
丸フレーム	照明 ツマミ形	標準形 コントロール形	2, 3	手動,自動,混合	AH22-PL	AR22PL-	AM22PL-	
			3, 4, 5		AH22-PCL	AR22PCL-	-	

(注) : 接点構成、 : ツマミの色またはキーの抜ける位置、 : キーの種類、 : ランプ使用電圧、 : 操作部構造を示します。

(5) 多方向スイッチ

フレーム	レバー部形状	操作部構造	復帰方式	生産中止機種		代替機種	
				AH22シリーズ	AR22シリーズ	AM22シリーズ	
丸フレーム	ボール	ロック無	手動	AH22-AM , , , -	AR22A0 - B	-	
			自動	AH22-AA , , , -	AR22A5 - B	-	
	ロック付	手動	AH22-ALM , , , -	AR22A1 - B	-		
		自動	AH22-ALA , , , -	AR22A6 - B	-		
ゴムキャップ	ロック無	手動	AH22-AM , , , - /0151	AR22A2 - B	-		
		自動	AH22-AA , , , - /0151	AR22A7 - B	-		

(注) : 各方向ごとの接点構成、 : 端子形状を示します。

(6) 表示灯

フレーム	表示部形状	ランプ口金形状	光源	生産中止機種		代替機種	
				AH22シリーズ	DR22シリーズ	DM22シリーズ	
丸フレーム	丸突形 (23.5)	BA9S/13	LED	AH22-Z 3	DR22E3L- 3	DM22E3L- 3	
			白熱	AH22-Z	DR22E3L- 4	DM22E3L- 4	
	LED		AH22-ZM 3	DR22D0L- 3	DM22D0L- 3		
	白熱		AH22-ZM	DR22D0L- 4	DM22D0L- 4		
角フレーム	角平形 (24)	LED	AH22-SZ 3	DR22F3M- 3	-		
	長角突形 (24 x 37)	白熱	AH22-SZ	DR22F3M- 4	-		
角丸フレーム	角丸平形 (23.5)	LED	AH22-TZ 3	DR22E3N- 3	-		
		白熱	AH22-TZ	DR22E3N- 4	-		
角丸フレーム	角丸平形 (23.5)	LED	AH22-YZ 3	DR22E3P- 3	-		
		白熱	AH22-YZ	DR22E3P- 4	-		

(注) : ランプ使用電圧、 : グローブの色を示します。

(7) ブザー

フレーム	種類	キャップ色	生産中止機種		代替機種	
			AH22シリーズ	DR22シリーズ	DM22シリーズ	
丸フレーム	標準形 (20.5)	黒	AH22-XB	DR22B5- B	-	
	電磁音 + 音調形 (20.5)	黒	AH22-X2B	DR22B3- B	-	

(注) : 定格使用電圧を示します。

(8) 数表示器

フレーム	表示部形状	ICの種類	桁数	生産中止機種		代替機種	
				AH22シリーズ	DR22シリーズ	DM22シリーズ	
角フレーム	正角形 (30)	デコーダ 4511	1桁	AH22-S1C4 -	DR22N1-	-	
			2桁	AH22-S2C4 -	DR22N2-	-	

(注) : 電源電圧、 : 発光色、 : 入力論理、 : 端子形状を示します。

- ・上記の機種以外にも、当該機種における特殊品および部品を含む全機種を生産中止いたします。
- ・代替機種の一部には、外形寸法、取付寸法、定格・性能・仕様の点で互換性のない機種もございますので、十分ご注意ください。

生産中止

AH30シリーズ(30)

(1) 押しボタンスイッチ

フレーム	操作部形状	動作機能	生産中止機種	代替機種
			AH30シリーズ	AR30シリーズ
丸フレーム	平形 (24)	モメンタリ オルタネイト	AH30-F AH30-F5	AR30F0R- AR30F5R-
	突形 (24)	モメンタリ オルタネイト	AH30-E AH30-E5	AR30E0R- AR30E5R-
	中形 (35)	モメンタリ オルタネイト	AH30-MS AH30-MS5	AR30M4R- -
	大形 (40)	モメンタリ オルタネイト	AH30-M AH30-M5	AR30M0R- AR30M5R-
	ハーフガード形 (24)	モメンタリ オルタネイト	AH30-G AH30-G5	AR30G0R- AR30G5R-
	フルガード形 (24)	モメンタリ オルタネイト	AH30-G1 AH30-G6	AR30G1R- AR30G6R-
	Lリング大形 (40)	モメンタリ	AH30-M1	-
	Hリング大形 (40)	モメンタリ	AH30-M2	AR30M3R-
	超大形 (65)	モメンタリ	AH30-B1	AR30B0R-
	Lリング超大形 (65)	モメンタリ	AH30-B2	AR30B1R
	Hリング超大形 (65)	モメンタリ	AH30-B3	AR30B2R-
	Fリング超大形 (65)	モメンタリ	AH30-B4	AR30B3R-
	ターンロック形 (40)	モメンタリ	AH30-N R	AR30N0R- R
	プッシュロック 大形 (40)	ターンリセット	AH30-V	AR30V5R- AR30V0R- R
			AH30-VE (奥行寸法縮小品)	AR30V5R- AR30V0R- R
	プッシュロック 超大形 (65)	ターンリセット	AH30-V1	AR30V1R- R
	キー付プッシュ ロック大形 (40)	ターンリセット	AH30-V5	-
	キー付プッシュ ロック超大形 (65)	ターンリセット	AH30-V6	-
	プッシュ・プル形 (24)	手動復帰	AH30-Q2	AR30Q2R- R
	プル形 (24)	自動復帰	AH30-Q 11	-
	ピンロック形 (24)	モメンタリ	AH30-G3	AR30GPR-
	ウォブル スティック形 (25)	モメンタリ	AH30-U B	-
			AH30-D	-
	レバーセレクト形	モメンタリ	AH30-W3 22	-
			AH30-W1 11	-
	リングセレクト形 (23.5)	モメンタリ	AH30-S 22	AR30S R- 22
	平形 (24)	モメンタリ	AH30-F ES	AR30FVR-
角フレーム	角平形 (24)	モメンタリ オルタネイト	AH30-SF AH30-SF5	- -
	角突形 (24)	モメンタリ オルタネイト	AH30-SE AH30-SE5	- -

(注) : 接点構成、 : 押しボタンの色、 : キーの種類、 : 接点動作を示します。

(2) 照明押しボタンスイッチ

フレーム	操作部形状	動作機能	光源	生産中止機種		代替機種			
				AH30シリーズ	AR30シリーズ				
丸フレーム	突起 (25)	モメンタリ	LED 白熱	AH30-L AH30-L	3	AR30E0L- AR30E0L-	3 4		
		オルタネイト	LED 白熱	AH30-L5 AH30-L5	3	AR30E5L- AR30E5L-	3 4		
	フルガード形 (穴付) (25)	モメンタリ	LED 白熱	AH30-L2 AH30-L2	3	AR30G2L- AR30G2L-	3 4		
		オルタネイト	LED 白熱	AH30-L6 AH30-L6	3	AR30G7L- AR30G7L-	3 4		
	フルガード形 (穴なし) (25)	モメンタリ	LED 白熱	AH30-L3 AH30-L3	3	AR30G3L- AR30G3L-	3 4		
		オルタネイト	LED 白熱	AH30-L7 AH30-L7	3	AR30G8L- AR30G8L-	3 4		
	フルガード形 (透明) (25)	モメンタリ	LED 白熱	AH30-L4 AH30-L4	3	AR30G4L- AR30G4L-	3 4		
	プッシュロック 大形 (40) (奥行寸法縮小品)	ターンリセット (中央着色透明)	LED 白熱	AH30-VEL AH30-VEL	3	AR30V5L- AR30V5L-	3 4	AR30VOL- AR30VOL-	3 4
		ターンリセット (全着色透明)	LED 白熱	AH30-VEL1 AH30-VEL1	3	AR30VDL- AR30VDL-	3 4		
	プッシュロック 大形 (40)	ターンリセット (中央着色透明)	LED 白熱	AH30-VL R AH30-VL R	3	AR30V5L- AR30V5L-	3 4	AR30VOL- AR30VOL-	3 4
プッシュ・プル形 (35)		LED 白熱	AH30-T AH30-T	11 11	AR30Q7L- AR30Q7L-	11 11	3 4		
角フレーム	角形 (24)	モメンタリ	LED 白熱	AH30-SL AH30-SL	3	- -			
		オルタネイト	LED 白熱	AH30-SL5 AH30-SL5	3	- -			
	記名角形 (31.3)	モメンタリ	LED 白熱	AH30-SL1 AH30-SL1	3	- -			
		オルタネイト	LED 白熱	AH30-SL6 AH30-SL6	3	- -			

(注) : 接点構成、 : ランプ使用電圧、 : 押しボタンの色を示します。

(3) ラッチ押しボタンスイッチ

ラッチ	操作部仕様	生産中止機種		代替機種	
		AH30シリーズ	AR30シリーズ		
2点ラッチ	F: 平形、E: 突形、M: 大形 EL: 突形照明、ML: 大形照明	非照明 照明	AH30- 5 / AH30- 5 /	-	

(注) : 接点構成、 : ランプ使用電圧、 : 押しボタンの色を示します。

(4) セレクトスイッチ

フレーム	操作部形状	種類	ノッチ数	復帰方式	生産中止機種		代替機種	
					AH30シリーズ	AR30シリーズ		
丸フレーム	ツمام形	標準形	2, 3	手動,自動,混合	AH30-P AH30-PC	AR30PR- AR30PCR-		
		コントロール形	3	手動	AH30-PW	AR30WR-		
長ツمام形	標準形	2, 3	手動,自動,混合	AH30-PW	AR30WR-			
角丸フレーム	角ツمام形	標準形	2, 3	手動	AH30-SP	-		
丸フレーム	シリンダー キー形	標準形	2, 3	手動,自動,混合	AH30-J AH30-JC	AR30JR- AR30JCR-		
		コントロール形	3	手動	AH30-JC	AR30JCR-		
角丸フレーム	角シリンダー キー形	標準形	2, 3	手動	AH30-SJ	-		
丸フレーム	キー形	標準形	2, 3	手動	AH30-K	-		
		標準形	2, 3	手動,自動	AH30-H	-		
		標準形	2, 3	手動	AH30-C	-		
		標準形	2, 3	手動,自動,混合	AH30-PL	AR30PL-		

(注) : 接点構成、 : ツمامの色またはキーの抜ける位置、 : キーの種類、 : ランプ使用電圧、 : 操作部構造を示します。

生産中止

(5) 多方向スイッチ

フレーム	レバー部形状	操作部構造	復帰方式	生産中止機種	代替機種
				AH30シリーズ	AR30シリーズ
丸フレーム	ボール	ロック無	手動 自動	AH30-SAM , , , -	AR30A0 - B
				AH30-SAA , , , -	AR30A5 - B
	ロック付	手動 自動	AH30-SALM , , , -	AR30A1 - B	
			AH30-SALA , , , -	AR30A6 - B	
ゴムキャップ	ロック無	手動 自動	AH30-SAM , , , - /0151	AR30A2 - B	
			AH30-SAA , , , - /0151	AR30A7 - B	

(注) : 各方向ごとの接点構成、 : 端子形状を示します。

(6) 表示灯

フレーム	表示部形状	ランプ口金形状	光源	生産中止機種	代替機種	代替機種
				AH30シリーズ	DR30シリーズ	ランプ口金形状
丸フレーム	丸形 (24)	E12/15	LED 白熱	AH30-ZM 3	DR30D0L- 3	BA9S/13
				AH30-ZM3 3	DR30D0L- 4	BA9S/13
	ダイヤカット形 (24)	E12/15	LED 白熱	AH30-ZK 3	DR30K0L- 3	BA9S/13
				AH30-ZK3 3	DR30K0L- 4	BA9S/13
	丸形 < 調光式 > (23.6)	E12/15	LED 白熱	AH30-ZV 3	DR30D1L- 3	BA9S/13
				AH30-ZV3 3	DR30D1L- 4	BA9S/13
角フレーム	角平形 (34)	E12/15 BA9S/13	白熱	AH30-ZS AH30-ZS3	-	-
	記名角平形 (34)	E12/15 BA9S/13	白熱	AH30-ZN AH30-ZN3	DR30F4M- 4	BA9S/13
	記名長角平形 (34 x 40)	E12/15	白熱	AH30-ZN1 AH30-ZN2	DR30F4N- 4	BA9S/13
	記名角大形 (40)	E12/15	LED	AH30-ZN4 3	DR30M4M- 5	ユニット
	角平形 (24)		白熱	AH30-ZN4	DR30M4M- 4	BA9S/13
		ユニット	LED	AH30-SZ 3	-	-

(注) : ランプ使用電圧、 : グローブの色を示します。

(7) ブザー

フレーム	種類	キャップ色	生産中止機種	代替機種
			AH30シリーズ	DR30シリーズ
丸フレーム	標準形 (20.5)	黒	AH30-XB	DR30B5- B
	経済形 (20.5)	黒	AH30-X1B	DR30B6- B
	電磁形 (24)	黒	AH30-X2B	DR30B0- B

(注) : 定格使用電圧を示します。

(8) 数表示器

フレーム	表示部形状	ICの種類	桁数	生産中止機種	代替機種
				AH30シリーズ	DR30シリーズ
角フレーム	正角形 (40)	デコーダ 4511	1桁 2桁	AH30-S1C4 -	DR30N1-
				AH30-S2C4 -	DR30N2-

(注) : 電源電圧、 : 発光色、 : 入力論理、 : 端子形状を示します。

- ・上記の機種以外にも、当該機種における特殊品および部品を含む全機種を生産中止いたします。
- ・代替機種の一部には、外形寸法、取付寸法、定格・性能・仕様の点で互換性のない機種もございますので、十分ご注意ください。

No. 6

12 セレクタスイッチ
AH12Nシリーズ

生産中止時期

形状	ノッチ数	生産中止機種	代替機種	備考
キー形	2ノッチ	AH12N-J2A1	-	-
		AH12N-J2B1		
		AH12N-J2D1		
	3ノッチ	AH12N-J3C1		
		AH12N-J3E1		
キー形 (キー多種類タイプ)	2ノッチ(90°)	AH12N-JF2A1		
		AH12N-JF2D1		

(注) 内指定: キー種類

*1 日本開閉器工業株式会社殿製 (SK12形, SK13形) と互換性がございます。

No. 7

音声メッセージ器
DV72シリーズ

生産中止時期

電源電圧	生産中止機種	代替機種	備考
AC100/200V	DV72-08M	-	-
DC12~24V	DV72-08E		

(注) 内指定: 本体色

No. 8

タイマリレー
TimeRy Power

生産中止時期

品名	生産中止機種	代替機種	備考
本体	NQ2P10R-	-	-
	NQ2P20R-		
ローダソフト	NQ4H-SE		
メモリバック	NQ8P-MP		

(注) 内指定: 電源電圧, 内指定: アナログ入力 / RTC

生産中止

'04
3月

No. 9

強力端子台 SKTシリーズ

生産中止時期

端子

機種	極数	定格使用電圧〔V〕	定格通電電流〔A〕	生産中止機種	代替機種	備考
SKTシリーズ	3	600	50	SKT8A-3C	SKT14A-3C	外形、取り付け寸法の完全互換はありません。
	4			SKT8A-3CG	SKT14A-3CG	
	3		100	SKT22A-3C	SKT38A-3C	
	4			SKT22A-3CG	SKT38A-3CG	
	3		150	SKT50A-3C	SKT60A-3C	
	4			SKT50A-3CG	SKT60A-3CG	
	3		200	SKT80A-3C	SKT100A-3C	
	4			SKT80A-3CG	SKT100A-3CG	

UL規格品・FILE No.E45457

機種	極数	定格通電電流〔A〕	生産中止機種	代替機種 *	備考
SKTシリーズ UL規格品	3	50	SKT8A-3CUL	(SKT14A-3C)	外形、取り付け寸法の完全互換はありません。
	2		SKT8A-2CUL	-	
FILE No.E45457	3	65	SKT22A-3CUL	(SKT38A-3C)	
	2		SKT22A-2CUL	-	
	3	85	SKT50A-3CUL	(SKT60A-3C)	
	2		SKT50A-2CUL	-	
3	115	SKT80A-3CUL	(SKT100A-3C)		
2		SKT80A-2CUL	-		

* UL規格現在申請中です。

金具

機種	定格使用電圧〔V〕	定格通電電流〔A〕	生産中止機種	代替機種	備考
SKTシリーズ 金具	600	50	SKT8-S	SKT14-S	仕様、外形、取り付け寸法の完全互換はありません。
		100	SKT22-S	SKT38-S	
		150	SKT50-S	SKT60-S	
		200	SKT80-S	SKT100-S	

No. 10

分割形変流器 CC2A・CC2C形

生産中止時期

'04
1月

機種	生産中止機種	代替機種	備考
F-MPCシリーズ用	CC2A81-0057	CC2D81-0057	外形寸法の互換性はありません。
	CC2C65-2008	CC2D65-2008	
	CC2C54-4009	CC2D54-4009	
1A出力汎用品用	CC2C74-1001	CC2D74-1001	
	CC2C74-2001	CC2D74-2001	
	CC2C74-4001	CC2D74-4001	