

生産中止

・下記機種の生産を中止させていただきます。
 ・大変ご迷惑をおかけしますが、代替機種への転換などよろしくお願いたします。

'07
9月

No. 1

プログラマブルコントローラ FLEX-PC NBOシリーズ

生産中止時期

品名	仕様・名称				生産中止機種	代替機種	備考
	I/O点数	入力仕様	出力仕様	電源仕様			
基本ユニット	8/6点	DC24V	Ry	AC100-240V	NB0-P14R3-AC	NB0U14R-31 または NWOP20R-31	・NB0Uは外形寸法および取り付け寸法の互換性があります。また、プログラムの互換性もあります。I/O割り付けなどの修正が必要です。 ・NWOP (SPBシリーズ) は外形寸法および取り付け寸法の互換性はありません。また、プログラムの互換性はありませんが、I/O割り付けなどの修正が必要です。
				DC24V	NB0-P14R3-DC	NB0U14R-34 または NWOP20R-34	
	13/11点			AC100-240V	NB0-P24R3-AC	NB0U24R-31 または NWOP30R-31	
				DC24V	NB0-P24R3-DC	NB0U24R-34 または NWOP30R-34	

※NB0-P14■3-AC、NB0-P14■3-DC、NB0-P24■3-AC、NB0-P24■3-DCの特殊品 (Z品) も今回生産中止と致します (■:R、T、TSのいずれかが入ります)。代替品につきましては、弊社営業窓口、または代理店にお問い合わせください。
 ※本生産中止品の補用品はありません。

No. 2

プログラマブルコントローラ MICREX-Fシリーズ一部機種

生産中止時期

'07
9月

(1) MICREX-F70シリーズ

品名	仕様・名称	生産中止機種	代替機種	備考
機能モジュール	電子カムモジュール	NC1F-EC1	—	—
ソフトウェア	電子カムモジュール用パソコンローダソフト	NL4N-98EC3D	—	—

(2) Pリンク機器

品名	仕様・名称	電源仕様	生産中止機種	代替機種	備考
光コンバータ	Pリンク用	AC100-110V、DC110V	FNC200B-C10	—	2007年3月生産中止予定
		AC200-240V	FNC200B-A20	—	
	P/PEリンク用 自己診断機能付き	AC100-110V、DC110V	FNC302A-C10	—	—
		AC200-240V	FNC302A-A20	—	—
	P/PEリンク長距離用	AC100-110V、DC110V	FNC320A-C10	—	—
		AC200-240V	FNC320A-A20	—	—

(3) MICREX-Fシリーズ周辺機器

品名	仕様・名称	生産中止機種	代替機種	備考
メモリ	IIF80用EPROMカセット 10.5Kステップ	FMC032A	FMC032B	—
	IIF200用EPROMカセット 28.1Kステップ	FMC125A	—	—
パソコンI/Fボード	PC98用Tリンクインタフェースボード	FFU098A	—	—
	PC98用Tリンクインタフェースボード	FFU098B	—	—
ローダ	D10形ローダ和文	FLD010A-A10	FLD010S-A10	互換性はあります。
	D10形ローダ英文	FLD510A-A10	FLD510S-A10	
ソフトウェア	パソコンローダソフトウェア (和文) 3.5インチ2HD	NL4N-WNSS3	NL4N-WNSB	—
	パソコンローダソフトウェア (英文) 3.5インチ2HD	NL4N-WNSE3	NL4N-WNSB	—
	D200winパソコンローダソフトウェア (和文) 3.5インチ2HD	NLANN-D2SS3	—	—

(4) MICREX-F120S/140S/150Sシリーズ

品名	仕様・名称	規格	生産中止機種	代替機種	備考
	8モジュール用		FSB128H-NK	—	

(5) MICREX-Fシリーズ周辺機器

品名	仕様・名称	規格	生産中止機種	代替機種	備考

生産中止

・下記機種生産を中止させていただきます。
 ・大変ご迷惑をおかけしますが、代替機種への転換などよろしくお願いたします。

'07
9月

No.3

プログラマブルコントローラ FLEX-PC Nシリーズ一部機種

生産中止時期

(1) FLEX-PC NBシリーズ

品名	仕様・名称				生産中止機種	代替機種	備考
	I/O点数	入力仕様	出力仕様	電源仕様			
基本ユニット	16/10点	DC24V (ソース)	Trシンク	AC100-240V	NB6-P26T-14	—	—
増設ユニット	18/18点	DC24V (ソース)	SSR	DC24V	NB2W36S-14	—	—
	48/42点		Ry		NB2W90R-14	—	—

(2) FLEX-PC Nシリーズ周辺機器

品名	仕様・名称	生産中止機種	代替機種	備考
設定ユニット	表示・設定ユニット	N-DSET	—	—
ソフトウェア	パソコンローダソフトウェア (和文) 3.5インチ2HD	NN4NWN-SS3	NP4H-SWN	—
	パソコンローダソフトウェア (英文) 3.5インチ2HD	NL4NWN-SE3	NP4H-SWN	—
	パソコンローダソフトウェア (和文/英文) 3.5インチ2HD	NL4NWN-SB	NP4H-SWN	—

No.4

低騒音高性能コンパクト形インバータ FVR-E11Sシリーズ

生産中止時期

'07
11月

品名	仕様・名称	生産中止機種	代替機種
インバータFVR-E11Sシリーズ	3相200V系列	FVR□□□E11S-2	FRENIC Multi FRN□□□E1S-2J FRN□□□E1S-7J FRN□□□E1S-4J
	単相200V系列	FVR□□□E11S-7	
	3相400V系列	FVR□□□E11S-4	
専用オプション	遠隔操作延長ケーブル	CBR-5S	CB-5S
	タッチパネル遠隔操作アダプタ	CBAD-E11S	—
	コピーユニット	CP-E11S	—
	Profibus-DPカード	OPC-E11S-PDP	OPC-E1S-PDP (近日発売)
	DeviceNetカード	OPC-E11S-DEV	OPC-E1S-DEV
	Modbus Plusカード	OPC-E11S-MBP	—
	CAN Open カード	OPC-E11S-COP	—
	Interbus-Sカード	OPC-E11S-IBS	—

No.5

ラック収納形トランスデューサ
WH2シリーズ、WH6シリーズ

生産中止時期

品名	生産中止機種	代替機種	備考
ラック収納形トランスデューサ	WH2シリーズ	—	互換性のある代替機種はございません。WH7シリーズなど単体のトランスデューサをご検討ください。
	WH6シリーズ	—	

No.6

広角度指示計器
SW□シリーズ

生産中止時期

品名	機種	生産中止機種	代替機種	備考
広角度指示計器	交流電流・電圧計	SWR-□	WM8AR□ WM8VR□	①パネルカット穴加工寸法、メータ取付けねじ本数など、取付けの互換性はございませんのでご注意ください。
	直流電流・電圧計	SWM-□	WM8AM□ WM8VM□	
	単相電力計	SWC-□	WM8C0□	②交流電流・電圧計(実効値応答形)、工業計測用計器の代替はトランスデューサとの組合せでご検討ください。
	単相3線式電力計	SWC1-□	WM8C1□	
	三相3線式電力計 ◇ 無効電力計	SWC2-□	WM8C2□ WM8V2□	
	三相4線式電力計 ◇ 無効電力計	SWC3-□	WM8C3□ WM8V3□	
	力率計 (三相3線式平衡形)	SWA1-□	WM8A1□	
	力率計 (三相3線式不平衡形)	SWA2-□	WM8A2□	
	力率計 (三相4線式)	SWA4-□	WM8A4□	
	周波数計	SWP1-□	WM8P1□	
	交流電流・電圧計 (実効値応答形)	SWRA-□	—	
	工業計測用計器	SWMA-□	—	
	潮流用メータ	SWAT-□ SWCT-□	WM8AT□ WM8CT□	