

第六卷第十二號

昭和四年十二月號

内 容 目 次

- シメンス式舵機電動操縦方式の動作に就いて……………太田勝治郎(607)
- 新型氣中自働遮斷器……………若崎 道康(613)
- 小容量電動機に於ける減速装置の新様式……………小川 資充(626)
- 水銀整流器に於ける真空測定に就いて……………神谷 巷(632)
- 鐵槽水銀整流器の點火及び勵弧……………神谷 巷(639)
- (紹介欄)
- 新型プレセクター式私設自働交換機……………(643)
- 最近の特許……………(645)
- 編輯部便り……………(647)

FUSI DENKI JIHO

Monthly Magazine for Electrical Engineering.



VOL. VI.

December 1929

No. 12.

(SUMMARY OF CONTENTS)

- On the Operation of "Siemens" Electrical
Rudder Controlling System(607)
By Katsujiro Ohta
- The New Type Automatic Air Circuit Breakers(613)
By Michiyasu Wakazaki
- On the New Development of Reduction
for Small Output of Motor
(Elmo Roller-Gear).....(626)
By Sukemitsu Ogawa
- Vacuum Measuring in Mercury Rectifier.....(632)
By Chimata Kamiya
- Ignition and Excitation of Mercury Rectifier.....(639)
By Chimata Kamiya
-
- Preselector System Automatic Telephone
Exchange According to New Switches.....(643)
- New Patents.....(645)



揖斐川電気株式会社納入

4000 KVA 三相油入水冷式屋内用変圧器(左圖)

電 壓	一次 11,000 ボルト
	二次 145—130—115—100 ボルト
周波數	60サイクル/秒
結 線	デルター、スター
二次各相電流	15,900アンペア

電気化学工業株式会社青海工場納入


4500 KVA 単相油入水冷式屋内用変圧器(上圖)

電 壓	一次 60,000ボルト
	二次 170—160—151—143 —136—130ボルト
周波數	50及60サイクル/秒兩用
結 線	デルター、デルター
二次電流	34,700アンペア

(註) 同社より大牟田工場用として下記のものを最近
受注し目下製作中なり

6500 KVA 単相油入水冷式屋内用変圧器

電 壓	一次 60,000ボルト
	二次 215—140ボルト
周波數	50及60サイクル/秒兩用
二次電流	46,400アンペア





*本誌に記載されている会社名および製品名は、それぞれの会社が所有する
商標または登録商標である場合があります。