

コマンドスイッチ
AR30B,AR30GPR(超大型、ピンロック形)構造変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、下記のとおり製品変更を実施させていただきますので、ご高覧の上、ご高配の程
何卒宜しくお願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ変更内容をご連絡くださいます様、
ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記

製品名	コマンドスイッチ
シリーズ、名称	AR30シリーズ、押しボタンスイッチ
形式	AR30BOR, B1R, B2R, B3R (特殊品含む)、押しボタン(部品):AR9C024-□ □は色記号を示す AR30GPR (特殊品含む)
変更部分	押しボタン部、他 詳細は別紙による
変更内容	構造、他 詳細は別紙による
変更理由	近似機種との仕様統一、部品の調達性向上および生産性の向上のため。
変更実施時期	2022年7月生産品(出荷品)より実施予定
添付資料	変更内容一覧表
本変更に伴う注意事項	本変更に伴う製品性能の変更はございません。

添付資料 変更内容一覧表 AR30(超大形、ピンロック形)構造の変更

【対象形式】

(1) AR30BOR, B1R, B2R, B3R ※ボタン部の形状は次ページに明細が有り

(2) AR30GPR

形式	変更箇所	現行品 (写真:代表品目B2R, GPR)	変更品 (写真:代表品目B2R, GPR)
AR30BOR	寸法 パネル裏面の奥行寸法	48.3mm (接点1段積の場合)	42.5mm (接点1段積の場合)
	外観	フレーム:金属製 ナット(B0):金属製・メッキ色 ガートリング(B1,B2,B3):金属製・黒色	フレーム:樹脂製・黒色 ナット(B0):樹脂製・黒色 ガートリング(B1,B2,B3) 変更なし
	製品質量(代表品目:1接点品)	B0:約124g B1:約241g B2:約291g B3:約279g	B0:約71g B1:約188g B2:約238g B3:約226g
	その他 接点部保護カバー付 (特殊品適用拡大)	-	形式末尾に「Z8」で対応
AR30GPR	寸法 パネル表面の突出寸法 パネル裏面の奥行寸法	23.6mm 27.3mm (接点1段積の場合)	24.5mm 21.5mm (接点1段積の場合)
	外観	フレーム:金属製 ナット:金属製・メッキ色 鎖の長さ:110mm	フレーム:樹脂製・黒色 ナット:樹脂製・黒色 鎖の長さ:50mm
	製品質量(代表1接点)	約116g	約58g
	その他 接点部保護カバー付 (特殊品適用拡大)	-	形式末尾に「Z8」で対応


添付資料 変更内容一覧表
AR30(超大形)構造の変更



Innovating Energy Technology
Rep No.B21060 添付資料 2/2
2022年 1月 12日
富士電機機器制御株式会社
事業統括部

【対象形式】

(1) AR30B0R, B1R, B2R, B3R ※ボタン部の形状明細

変更箇所	現行品	変更品
ボタン部	<p>構造:ボタン締付部にナット埋め込み(M4ねじ)</p> 	<p>構造:ボタン締付部ねじ形状(M20ねじ) 注)現行品への互換性はありません</p> 
ボタン部手配形式	形式:AR9C024-□	形式:AR9C064-□

—以上—