

お客様 各位

Rep No.C18003

2018年7月10日

富士電機機器制御株式会社
事業企画本部


【シュナイダーブランド】プログラム可能接点M6C 生産終了のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
掲記の件、下記のとおり生産終了を実施させていただきますので、ご高覧の上、ご高配の程
何卒宜しく願い申し上げます。
また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ生産終了内容
ご連絡くださいます様、ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記


製品名	プログラム可能接点M6C
シリーズ、名称	気中遮断器 Masterpact NT/NWシリーズ 配線用遮断器 Compact NSシリーズ 配線用遮断器 Powerpactシリーズ P、Rフレーム 上記各機種におけるコントロールユニット MicrologicP/H搭載機種
形式	プログラム可能接点M6Cの手配形式： 47404 / 47484 / 48383 / 65319 / 65320
生産終了理由	後継機種発売に伴う生産終了
代替機種	i/Oモジュール（入出力モジュール、手配番号:LV434063）
生産終了時期	即日
添付資料	代替品比較表（部品構成） 代替品比較表（仕様）
ラストオーダー対応	ラストオーダー対応はございません。
補用品対応	補用品対応はございません。
その他	代替機種のi/Oモジュールを使用時は、コミュニケーション仕様を選定してBCM ULPをあわせて ご使用ください。




新旧仕様比較

	現行M6C	代替I/Oモジュール
入力接点数	0	7 (デジタルインプット:6接点、アナログインプット:1接点)
出力接点数	6	3 M6Cと同様に6接点出力が必要な場合は2台のI/Oモジュールを使用
外部電源	要(DC24V)	要(DC24V)

I/Oモジュール使用時の接続構成



IO Module + Masterpact NT/NW / Compact NS630b-3200 / PowerPact P-, R-Frame



A: BCM ULP
H: I/Oモジュール