

お客様 各位

Rep No.C17009

2018年3月12日

富士電機機器制御株式会社
 事業企画本部

【シュナイダーブランド】100AF配線用遮断器FA/FHシリーズ 生産終了のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は弊社標準機器をご愛顧賜りまして、厚く御礼申し上げます。
 掲記の件、下記のとおり生産終了を実施させて頂きまますので、ご高覧の上、ご高配の程
 何卒宜しく願い申し上げます。
 また、お手数をお掛けして誠に恐縮ですが、貴社関連部門へ生産終了内容をご連絡
 くださいます様、ご協力の程 併せてお願い申し上げます。

敬具

記

製品名	配線用遮断器
シリーズ、名称	FA/FHシリーズ
形式	<p>FA/FHシリーズ全機種(付属品を含む) 形式例) FA L 3 6 015</p> <ul style="list-style-type: none"> ・FA部分:機種レンジにより「FA」、「FH」 ・L部分 :端子構造により「L」、「F」、「P」 ・3部分 :極数により「1」、「2」、「3」 ・6部分 :適用電圧区分により「2」、「4」、「6」 ・015部分:定格電流により「015」、「020」、「025」、「030」、「035」、「040」、「045」、「050」、「060」、「070」、「080」、「090」、「100」 <p>付属品付機種(例:FAL360151212)も生産終了になります。 ハンドルロック装置、機械的インターロック装置、電動操作装置、専用ラグ端子の各付属品も生産終了になります。</p>
生産終了理由	後継機種発売に伴う生産終了
代替機種	PowerPact Bシリーズ(発売通知:A17007) G-TWINシリーズ グローバル品
生産終了時期	2018年12月末日
添付資料	代替品比較表1、2
ラストオーダー対応	2018年10月末日(ラストオーダーにて受注終了となります。)
補用品対応	補用品対応はございません。 ラストオーダー時に合わせて対応願います。
その他	

添付資料 形式比較

1) FAL

定格電流	1極				2極				3極						
	F-Frame			PowerPact B	G-TWIN	F-Frame			PowerPact B	G-TWIN	F-Frame			PowerPact B	G-TWIN
15	FAL12015	FAL14015	FAL16015	BDL16015	-	FAL22015	FAL24015	FAL26015	BDL26015	BW125JAGU-2P015	FAL32015	FAL34015	FAL36015	BDL36015	BW125JAGU-3P015
20	FAL12020	FAL14020	FAL16020	BDL16020	-	FAL22020	FAL24020	FAL26020	BDL26020	BW125JAGU-2P020	FAL32020	FAL34020	FAL36020	BDL36020	BW125JAGU-3P020
25	FAL12025	FAL14025	FAL16025	BDL16025	-	FAL22025	FAL24025	FAL26025	BDL26025	-	FAL32025	FAL34025	FAL36025	BDL36025	-
30	FAL12030	FAL14030	FAL16030	BDL16030	-	FAL22030	FAL24030	FAL26030	BDL26030	BW125JAGU-2P030	FAL32030	FAL34030	FAL36030	BDL36030	BW125JAGU-3P030
35	FAL12035	FAL14035	FAL16035	BDL16035	-	FAL22035	FAL24035	FAL26035	BDL26035	-	FAL32035	FAL34035	FAL36035	BDL36035	-
40	FAL12040	FAL14040	FAL16040	BDL16040	-	FAL22040	FAL24040	FAL26040	BDL26040	BW125JAGU-2P040	FAL32040	FAL34040	FAL36040	BDL36040	BW125JAGU-3P040
45	FAL12045	FAL14045	FAL16045	BDL16045	-	FAL22045	FAL24045	FAL26045	BDL26045	-	FAL32045	FAL34045	FAL36045	BDL36045	-
50	FAL12050	FAL14050	FAL16050	BDL16050	-	FAL22050	FAL24050	FAL26050	BDL26050	BW125JAGU-2P050	FAL32050	FAL34050	FAL36050	BDL36050	BW125JAGU-3P050
60	FAL12060	FAL14060	FAL16060	BDL16060	-	FAL22060	FAL24060	FAL26060	BDL26060	BW125JAGU-2P060	FAL32060	FAL34060	FAL36060	BDL36060	BW125JAGU-3P060
70	FAL12070	FAL14070	FAL16070	BDL16070	-	FAL22070	FAL24070	FAL26070	BDL26070	BW125JAGU-2P070	FAL32070	FAL34070	FAL36070	BDL36070	BW125JAGU-3P070
80	FAL12080	FAL14080	FAL16080	BDL16080	-	FAL22080	FAL24080	FAL26080	BDL26080	BW125JAGU-2P080	FAL32080	FAL34080	FAL36080	BDL36080	BW125JAGU-3P080
90	FAL12090	FAL14090	FAL16090	BDL16090	-	FAL22090	FAL24090	FAL26090	BDL26090	BW125JAGU-2P090	FAL32090	FAL34090	FAL36090	BDL36090	BW125JAGU-3P090
100	FAL12100	FAL14100	FAL16100	BDL16100	-	FAL22100	FAL24100	FAL26100	BDL26100	BW125JAGU-2P100	FAL32100	FAL34100	FAL36100	BDL36100	BW125JAGU-3P100
110	-	-	-	BDL16110	-	-	-	-	BDL26110	-	-	-	-	BDL36110	-
125	-	-	-	BDL16125	-	-	-	-	BDL26125	BW125JAGU-2P125	-	-	-	BDL36125	BW125JAGU-3P125

2) FHL

定格電流	1極			2極			3極		
	F-Frame	PowerPact B	G-TWIN	F-Frame	PowerPact B	G-TWIN	F-Frame	PowerPact B	G-TWIN
15	FHL16015	BGL16015	-	FHL26015	BGL26015	BW125RAGU-2P015	FHL36015	BGL36015	BW125RAGU-3P015
20	FHL16020	BGL16020	-	FHL26020	BGL26020	BW125RAGU-2P020	FHL36020	BGL36020	BW125RAGU-3P020
25	FHL16025	BGL16025	-	FHL26025	BGL26025	-	FHL36025	BGL36025	-
30	FHL16030	BGL16030	-	FHL26030	BGL26030	BW125RAGU-2P030	FHL36030	BGL36030	BW125RAGU-3P030
35	FHL16035	BGL16035	-	FHL26035	BGL26035	-	FHL36035	BGL36035	-
40	FHL16040	BGL16040	-	FHL26040	BGL26040	BW125RAGU-2P040	FHL36040	BGL36040	BW125RAGU-3P040
45	FHL16045	BGL16045	-	FHL26045	BGL26045	-	FHL36045	BGL36045	-
50	FHL16050	BGL16050	-	FHL26050	BGL26050	BW125RAGU-2P050	FHL36050	BGL36050	BW125RAGU-3P050
60	FHL16060	BGL16060	-	FHL26060	BGL26060	BW125RAGU-2P060	FHL36060	BGL36060	BW125RAGU-3P060
70	FHL16070	BGL16070	-	FHL26070	BGL26070	BW125RAGU-2P070	FHL36070	BGL36070	BW125RAGU-3P070
80	FHL16080	BGL16080	-	FHL26080	BGL26080	BW125RAGU-2P080	FHL36080	BGL36080	BW125RAGU-3P080
90	FHL16090	BGL16090	-	FHL26090	BGL26090	BW125RAGU-2P090	FHL36090	BGL36090	BW125RAGU-3P090
100	FHL16100	BGL16100	-	FHL26100	BGL26100	BW125RAGU-2P100	FHL36100	BGL36100	BW125RAGU-3P100
110	-	BGL16110	-	-	BGL26110	-	-	BGL36110	-
125	-	BGL16125	-	-	BGL26125	BW125RAGU-2P125	-	BGL36125	BW125RAGU-3P125

添付資料 仕様比較

タイプ	FA			BD	G-TWIN	FA			BD	G-TWIN	FA			BD	G-TWIN
形式	FAL12***	FAL14***	FAL16***	BDL16***	-	FAL22***	FAL24***	FAL26***	BDL26***	BW125JAGU	FAL32***	FAL34***	FAL36***	BDL36***	BW125JAGU
極数	1P					2P					3P				
定格絶縁電圧[V] Ui	750			800	-	750			800	690	750			800	690
定格電流[A]	15~100			15~125	-	15~100			15~125	15-125	15~100			15~125	15-125
定格周波数[Hz]	50/60			50/60	-	50/60			50/60	50/60	50/60			50/60	50/60
定格遮断容量 (UL) [kA]	600Y/347V AC	-	-	14	-	-	-	14	14	10	-	-	14	14	10
	480V AC	-	-	-	-	-	18	18	18	-	-	18	18	18	30
	480Y/277V AC	-	18	18	18	-	-	18	18	30	-	18	18	18	30
	240V AC	-	18	25	25	-	10	25	25	25	50	10	25	25	25
	208Y/120V AC	10	18	25	25	-	10	25	25	25	50	10	25	25	25
定格遮断容量 (IEC) (Icu/Ics) [kA]	690V AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	500-525V AC	-	-	-	-	-	-	-	14/14	15/8	-	-	-	14/14	15/8
	440V AC	-	-	-	-	-	-	-	18/18	30/15	-	-	-	18/18	30/15
	380-415V AC	-	10/2.5	10/2.5	-	-	10/2.5	10/2.5	10/2.5	18/18	30/15	10/2.5	10/2.5	10/2.5	18/18
	220-240V AC	10/2.5	18/9	10/2.5	25/25	-	10/2.5	10/2.5	10/2.5	25/25	50/25	10/2.5	10/2.5	10/2.5	25/25
外形寸法 [mm]	a	38	38	38	27	-	76	76	76	54	60	114	114	114	81
	b	152	152	152	137	-	152	152	152	137	171	152	152	152	137
	c	80	80	80	80	-	80	80	80	80	68	80	80	80	68
	d	106	106	106	101.9	-	106	106	106	101.9	95	106	106	106	101.9

タイプ	FH	BG	G-TWIN	FH	BG	G-TWIN	FH	BG	G-TWIN
形式	FHL16***	BGL16***	-	FHL26***	BGL26***	BW125RAGU	FHL36***	BGL36***	BW125RAGU
極数	1P			2P			3P		
定格絶縁電圧[V] Ui	750	800	-	750	800	690	750	800	690
定格電流[A]	15~100	15~125	-	15~100	15~125	15-125	15~100	15~125	15-125
定格周波数[Hz]	50/60	50/60	-	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
定格遮断容量 (UL) [kA]	600Y/347V AC	-	18	-	18	18	18	18	18
	480V AC	-	-	-	25	35	50	25	35
	480Y/277V AC	-	35	-	25	35	50	25	35
	240V AC	25	65	-	65	65	100	65	65
	208Y/120V AC	25	65	-	65	65	100	65	65
定格遮断容量 (IEC) (Icu/Ics) [kA]	690V AC	-	-	-	-	5/3	-	-	5/3
	500-525V AC	-	-	-	-	18/18	36/18	-	18/18
	440V AC	-	-	-	-	35/35	50/25	-	35/35
	380-415V AC	-	-	-	10/2.5	35/35	100/50	10/2.5	35/35
	220-240V AC	10/2.5	65/65	-	10/2.5	65/65	100/50	10/2.5	65/65
外形寸法 [mm]	a	38	27	-	76	54	60	114	81
	b	152	137	-	152	137	171	152	137
	c	80	80	-	80	80	68	80	68
	d	106	101.9	-	106	101.9	95	106	101.9