

REP No. DRIVE2020B-154

2021年2月 富士電機株式会社

MONITOUCH

通信ケーブル仕様変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素より、モニタッチをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 さてこの度、モニタッチの通信ケーブルに使用しております部材の変更を行いますので、ご案内申し上げます。

敬具

- 記 -

1. 対象型式

型式	用途	備考
D9-OM2-09-□M	オムロン上位リンクポート接続ケーブル	□はケーブル長
MJ-OM209-□M	(RS-232C)	(2/3/5/10/15 を展開)
MJ2-COM1	S8⇒TS2000 変換ケーブル	
MJ-COM2		

2. 変更内容

RJ-45 コネクタ、ケーブル材、フェライトコア、圧着端子(Y 端子/丸端子)の構成部材を変更いたします。 詳しくは【別紙】をご参照ください。

3. 変更理由

入手性向上を目的としたアセンブリメーカー変更のため

4. 変更実施時期

2021年2月以降生産分よりランニングチェンジ

以上

【別紙】

9 RJ-45 コネクタ

対象型式: MJ-OM209-□M / MJ-COM2

変更内容:外観変更



対象型式:MJ2-COM1

変更内容:外観・ケーブル接続形状変更



⑩ ケーブル材

対象型式: D9-OM2-09-□M

変更内容:印字変更



対象型式: MJ-OM209-□M / MJ2-COM1 / MJ-COM2


変更内容: 印字·導体径(AWG26→25)変更



① フェライトコア

対象型式: MJ-OM209-□M

変更内容:外観(刻印内容)変更



⑫ 圧着端子(Y端子/丸端子)

対象型式: D9-OM2-09-□M

変更内容:外観変更



変更前 変更後



変更前

変更後