

**MONITOUCH**

**『V9080iSD』『V9100iS』製品納期対応による代替品のご案内**

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より、モニタッチをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて掲題の件、今般の半導体不足による部材長納期化により、モニタッチの一部製品で使用している液晶の入手に遅れが生じております。そのため、多くのご注文をお待ちいただいているお客様に対し、一刻も早く製品を安定供給できるよう液晶を変更した製品を型式追加して発売することいたしましたので、ご案内申し上げます。

- 記 -

1. 対象型式

【8.4型】

現行型式	規格			
	CE	UL	KC	船級
V9080iSD	○	○	○	○
V9080iSBD	○	○	×	×
V9080iSLD	○	○	○	○
V9080iSLBD	○	○	×	×
V9080iSRD	×	○	×	×
V9080iSRBD	×	○	×	×

代替品型式	規格			
	CE	UL	KC	船級
V9080iSD-U200	○	○	○	×
V9080iSBD-U200	○	○	×	×
V9080iSLD-U200	○	○	○	×
V9080iSLBD-U200	○	○	×	×
V9080iSRD-U200	×	○	×	×
V9080iSRBD-U200	×	○	×	×

【10.4型】

現行型式	規格			
	CE	UL	KC	船級
V9100iS	×	×	○	×
V9100iSB	×	×	×	×
V9100iSD	○	○	○	○
V9100iSBD	○	○	×	×
V9100iSLD	○	○	○	○
V9100iSLBD	○	○	×	×
V9100iSRD	×	○	×	×
V9100iSRBD	×	○	×	×

代替品型式	規格			
	CE	UL	KC	船級
V9100iS-200	×	×	○	×
V9100iSB-200	×	×	×	×
V9100iSD-U200	○	○	○	×
V9100iSBD-U200	○	○	×	×
V9100iSLD-U200	○	○	○	×
V9100iSLBD-U200	○	○	×	×
V9100iSRD-U200	×	○	×	×
V9100iSRBD-U200	×	○	×	×

※上記標準型式に加え、-U003、-004、-U150の代替品、-U203、-204、-U205もご用意しております。

参考) -003、U003 : 表面シート特殊仕様 (ファンクション SW なし/Fe・MONITOUCH ロゴなし)

-004 : 硫化ガス対策仕様

-150、U150 : 表面シート特殊仕様 (ファンクション SW あり/Fe・MONITOUCH ロゴなし)

## 2. 現行品からの変更内容

別メーカーの液晶に変更いたします。

## 3. 受注/出荷開始時期

受注開始：2023年2月6日（月）

出荷開始：2023年2月6日（月）

## 4. 価格

別紙「モニタッチ V9-U200 希望小売価格表」をご参照ください。

## 5. 注意事項

### 1) 対応バージョン

代替品型式の各種対応バージョンは次の通りです。

代替品型式	V-SFT-6 バージョン	OSプログラム バージョン
V9080iS□-U20x V9100iS□-U20x	Ver. 6.1.8.0 以降	Ver. 4.700 以降

※OSプログラムバージョンを Ver.4.70 よりも前のバージョンに下げることはいけません。

※OSをアップデートする場合、V-SFT-6 Ver. 6.1.8.0 以降で書き込みしたストレージを使用してください。

### 2) 特殊型式について

特殊型式をご使用中のお客様で、代替品と同様の製品をご要望の場合は、別型式となります。

その際は担当営業窓口までご相談ください。

※特殊型式の代替品仕様も上記対応バージョン以降となります。

モニタッチ V9-U200 希望小売価格表

型式	受注区分	表示		仕様 電源	希望小売価格
		サイズ	デバイス		
《V9シリーズ Standard》					
V9100iS-200	SS	10.4 型	TFTカラー SVGA	AC	437,700
V9100iSD-U200	SS			DC	451,700
V9100iSLD-U200	OS			拡張LAN, DC	515,000
V9100iSRD-U200	OS			無線LAN, DC	476,300
V9080iSD-U200	SS	8.4 型	TFTカラー SVGA	DC	321,400
V9080iSLD-U200	OS			拡張LAN, DC	384,600
V9080iSRD-U200	OS			無線LAN, DC	346,100

《V9シリーズ Standard 黒色モデル》					
V9100iSB-200	OS	10.4 型	TFTカラー SVGA	AC	437,700
V9100iSBD-U200	OS			DC	451,700
V9100iSLBD-U200	OS			拡張LAN, DC	515,000
V9100iSRBD-U200	OS			無線LAN, DC	476,300
V9080iSBD-U200	OS	8.4 型	TFTカラー SVGA	DC	321,400
V9080iSLBD-U200	OS			拡張LAN, DC	384,600
V9080iSRBD-U200	OS			無線LAN, DC	346,100

(表面シートファンクションSWなし仕様)

型式	受注区分	表示		仕様 電源	希望小売価格
		サイズ	デバイス		
《V9シリーズ Standard》					
V9100iS-203	OS	10.4 型	TFTカラー SVGA	AC	445,900
V9100iSD-U203	OS			DC	459,800
V9100iSLD-U203	OS			拡張LAN, DC	523,100
V9100iSRD-U203	OS			無線LAN, DC	484,500
V9080iSD-U203	OS	8.4 型	TFTカラー SVGA	DC	327,700
V9080iSLD-U203	OS			拡張LAN, DC	391,000
V9080iSRD-U203	OS			無線LAN, DC	352,400

《V9シリーズ Standard 黒色モデル》					
V9100iSB-203	OS	10.4 型	TFTカラー SVGA	AC	445,900
V9100iSBD-U203	OS			DC	459,800
V9100iSLBD-U203	OS			拡張LAN, DC	523,100
V9100iSRBD-U203	OS			無線LAN, DC	484,500
V9080iSBD-U203	OS	8.4 型	TFTカラー SVGA	DC	327,700
V9080iSLBD-U203	OS			拡張LAN, DC	391,000
V9080iSRBD-U203	OS			無線LAN, DC	352,400

(硫化ガス対策仕様)

型式	受注区分	表示		仕様 電源	希望小売価格
		サイズ	デバイス		
《V9シリーズ Standard》					
V9100iS-204	OS	10.4 型	TFTカラー SVGA	AC	519,500
V9100iSD-204	OS			DC	548,800
V9100iSLD-204	OS			拡張LAN, DC	612,100
V9100iSRD-204	OS			無線LAN, DC	578,900
V9080iSD-204	OS	8.4 型	TFTカラー SVGA	DC	396,000
V9080iSLD-204	OS			拡張LAN, DC	459,300
V9080iSRD-204	OS			無線LAN, DC	426,400

《V9シリーズ Standard 黒色モデル》					
V9100iSB-204	OS	10.4 型	TFTカラー SVGA	AC	519,500
V9100iSBD-204	OS			DC	548,800
V9100iSLBD-204	OS			拡張LAN, DC	612,100
V9100iSRBD-204	OS			無線LAN, DC	578,900
V9080iSBD-204	OS	8.4 型	TFTカラー SVGA	DC	396,000
V9080iSLBD-204	OS			拡張LAN, DC	459,300
V9080iSRBD-204	OS			無線LAN, DC	426,400

(特殊シート仕様)

型式	受注区分	表示		仕様 電源	希望小売価格
		サイズ	デバイス		
《V9シリーズ Standard》					
V9100iS-205	OS	10.4 型	TFTカラー SVGA	AC	445,900
V9100iSD-U205	OS			DC	459,800
V9100iSLD-U205	OS			拡張LAN, DC	523,100
V9100iSRD-U205	OS			無線LAN, DC	484,500
V9080iSD-U205	OS	8.4 型	TFTカラー SVGA	DC	327,700
V9080iSLD-U205	OS			拡張LAN, DC	391,000
V9080iSRD-U205	OS			無線LAN, DC	352,400

《V9シリーズ Standard 黒色モデル》					
V9100iSB-205	OS	10.4 型	TFTカラー SVGA	AC	445,900
V9100iSBD-U205	OS			DC	459,800
V9100iSLBD-U205	OS			拡張LAN, DC	523,100
V9100iSRBD-U205	OS			無線LAN, DC	484,500
V9080iSBD-U205	OS	8.4 型	TFTカラー SVGA	DC	327,700
V9080iSLBD-U205	OS			拡張LAN, DC	391,000
V9080iSRBD-U205	OS			無線LAN, DC	352,400